

УДК 35.073.5  
ББК 22.18

## **ВОПРОСЫ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ**

**Золотова Т. В.<sup>1</sup>**

*(Комсомольский-на-Амуре государственный технический  
университет, Комсомольск-на-Амуре)*

*В статье рассмотрена двухуровневая иерархическая система с одним элементом верхнего уровня и  $n$  элементами нижнего уровня. Получены необходимые и достаточные условия экстремума для верхнего уровня (центра). На примере региональной модели рационального использования природных ресурсов показано, когда необходимые условия экстремума для регионального центра являются необходимыми и достаточными условиями. Представлены различные механизмы назначения цен на ресурсы, квот, штрафа, регулирования финансовых средств для предприятий, с помощью которых в иерархической системе можно достичь идеальной согласованности.*

Ключевые слова: иерархическая система, региональный центр, производственные единицы, идеальная согласуемость, условия оптимальности, цены на ресурсы, финансовые средства, квоты, штраф.

### **1. Введение**

В основе изучения любой иерархической системы управления лежит анализ взаимодействия между двумя элементами, один из которых находится в непосредственном подчинении у

---

<sup>1</sup> Золотова Татьяна Валерьяновна, кандидат физико-математических наук, доцент (tgold11@mail.ru).

другого. Первый называют подсистемой, второй – центром. Вопросы исследования иерархических систем и близким к ним вопросам освещались, например, в [1, 2, 3, 6].

Описание функционирования иерархической системы управления подразумевает задание порядка принятия решений (выбора управляющих параметров) и информированности всех элементов в моменты принятия решений, а также принципов выбора при всех возможных видах информированности (с точки зрения центра). Выбирая управляющие параметры и передавая информацию подсистемам, центр стремится к тому, чтобы в процессе функционирования системы добиться выполнения необходимых глобальных ограничений на параметры системы (в широком смысле устойчивости или гомеостазиса системы) и в пределах области допустимости (гомеостазиса) оптимизировать значение своего критерия эффективности.

Основным условием устойчивости и эффективности функционирования в иерархической системе является согласованность интересов всех ее элементов. Интересы элементов согласуемы, если центр может обеспечить устойчивое функционирование системы. Если при этом центр может достичь абсолютного максимума своего критерия эффективности, то интересы элементов системы идеально согласуемы.

Таким образом, задачи управления в иерархических системах имеют смысл, если выполняется условие согласуемости. При этом условие идеальной согласуемости в общем случае может и не выполняться, а на практике выполняется достаточно редко. Поэтому будем ставить и решать задачи в общем случае, и, анализируя их, показывать, когда можно рассчитывать на идеальную согласованность.

К одной такой общей постановке задачи управления в иерархических системах мы и переходим.

## 2. Необходимые и достаточные условия оптимальности для центра

Рассмотрим двухуровневую иерархическую систему с одним элементом верхнего уровня (центром) и  $n$  элементами нижнего уровня (подсистемами).

Обозначим управление центра через  $u$ , считая его точкой некоторого пространства  $U$ . Управление подсистем обозначим  $v_i, i=1, \dots, n$ , а управление нижнего уровня в целом через  $v=(v_1, \dots, v_n)$ , также считая его точкой некоторого пространства  $V$ . При выборе центром управления и передаче некоторой фиксированной информации об этом выборе множество возможных управлений нижнего уровня есть  $R(u) \subseteq V$ .

Если фазовое состояние системы  $x$  однозначно определяется управлениями  $u, v$ , то условие устойчивости системы или скоординированности всех управлений может быть записано в виде

$$(1) \quad (u, v) \in \Omega,$$

где множество  $\Omega \subseteq U \times V$  представляет собой совокупность управлений, приводящих к устойчивым состояниям.

Множество допустимых управлений центра, обеспечивающих выполнение условия устойчивости (1), есть

$$(2) \quad D = \{u \in U \mid (u, v) \in \Omega \quad \forall v \in R(u)\}.$$

Критерии эффективности элементов нижнего уровня являются функционалами от управлений верхнего и нижнего уровней, то есть  $G_i(u, v_i), i=1, \dots, n$ . Пространства управлений подсистем  $V_i(u)$  зависят от управления центра, то есть центр имеет возможность в определенных пределах регламентировать свободу их действий. Будем считать, что подсистема при выборе управления стремится максимизировать  $G_i(u, v_i)$ . Тогда оптимальная стратегия  $i$ -ой подсистемы  $v_i^0(u)$  определяется из условия

$$(3) \quad G_i(u, v_i^0(u)) = \max_{v_i \in V_i(u)} G_i(u, v_i).$$

При этом реакция  $i$ -ой подсистемы есть  $R_i(u) = \text{Arg max}_{v_i \in V_i(u)} G_i(u, v_i)$ . Множество возможных управлений

нижнего уровня имеет вид  $R(u) = \prod_{i=1}^n R_i(u)$ .

Пусть критерий эффективности центра представляет собой функционал  $F(u, v)$ . Задача центра заключается в нахождении оптимального гарантирующего управления  $u^0$  и результата  $F^0$ , удовлетворяющих соотношению

$$(4) \quad F^0 = \max_{u \in D} \inf_{v \in R(u)} F(u, v).$$

Если максимум в задаче (3) определяется однозначно или центру известен выбор нижнего уровня, то есть имеется соотношение

$$R_i(u) = \text{arg max}_{v_i \in V_i(u)} G_i(u, v_i), \text{ то}$$

$$(5) \quad F^0 = \max_{u \in D} F(u, v^0(u)).$$

Пусть пространство управлений нижнего уровня задается системой неравенств:

$$(6) \quad V_i(u) = \{v_i \mid g_i(u, v_i) \geq 0\},$$

где  $u, v_i$  - точки конечномерных евклидовых пространств,  $g_i(u, v_i)$  - вектор-функция размерности  $m_i$ .

Множество  $\Omega$  будем считать заданным в виде

$$(7) \quad \Omega = \{(u, v) \mid \varphi(u, v) \geq 0\},$$

где  $\varphi(u, v)$  вектор-функция размерности  $l$ .

В [3] сформулированы необходимые условия для центра, а в [4] необходимые условия экстремума получены для конкретной задачи ценообразования. Мы займемся вопросом получения необходимых и достаточных условий экстремума для центра в общем виде, но сначала докажем две леммы.

Будем считать векторную функцию  $y(x) = (y_1(x), \dots, y_i(x), \dots, y_n(x))$  вогнутой по переменной  $x$ , если каждая ее компонента  $y_i(x)$ ,  $i=1, \dots, n$  есть вогнутая функция по  $x$ .

*Лемма 1.* Пусть  $X$  и  $Y$  - выпуклые множества, для некоторой непрерывно дифференцируемой функции  $h(x, y) \forall x \in X, y \in Y$  выполнены условия

(а)  $\partial h(x, y)/\partial y_i > 0, i=1, \dots, n$ ; (б) функция  $h(x, y)$  вогнута по совокупности переменных; (в)  $y(x)$  является вогнутой функцией переменной  $x$ .

Тогда сложная функция  $h(x, y(x))$  вогнута по  $x$ .

*Доказательство.* Покажем, что  $\forall x', x'' \in X, \alpha \in [0; 1]$  выполняется соотношение

$$(8) \quad \begin{aligned} & h(\alpha x' + (1 - \alpha)x'', y(\alpha x' + (1 - \alpha)x'')) \geq \\ & \geq \alpha h(x', y(x')) + (1 - \alpha)h(x'', y(x'')). \end{aligned}$$

В силу условия (в) имеем  $y(\alpha x' + (1 - \alpha)x'') \geq \alpha y(x') + (1 - \alpha)y(x'')$ . Тогда согласно (а) получаем  $h(x, y(\alpha x' + (1 - \alpha)x'')) \geq h(x, \alpha y(x') + (1 - \alpha)y(x''))$ .

Пусть  $x = \alpha x' + (1 - \alpha)x''$ , тогда последнее соотношение равносильно следующему

$$(9) \quad \begin{aligned} & h(\alpha x' + (1 - \alpha)x'', y(\alpha x' + (1 - \alpha)x'')) \geq \\ & \geq h(\alpha x' + (1 - \alpha)x'', \alpha y(x') + (1 - \alpha)y(x'')). \end{aligned}$$

В силу условия (б) имеем

$$(10) \quad \begin{aligned} & h(\alpha x' + (1 - \alpha)x'', \alpha y(x') + (1 - \alpha)y(x'')) \geq \\ & \geq \alpha h(x', y(x')) + (1 - \alpha)h(x'', y(x'')). \end{aligned}$$

Из (9) и (10) следует (8).

Лемма доказана.

*Лемма 2.* Пусть  $X$  и  $Y$  - выпуклые множества, для некоторой непрерывно дифференцируемой функции  $h(x, y) \forall x \in X, y \in Y$  выполнены условия

(а)  $\partial h(x, y)/\partial y_i > 0, i=1, \dots, n$ ; (б)  $y(x) = \arg \max_{y \in Y} h(x, y)$ .

Тогда  $y(x)$  является вогнутой функцией переменной  $x$ .

*Доказательство.* Вогнутость функции  $y(x)$  означает, что  $\forall x', x'' \in X, \forall \alpha \in [0; 1]$  выполняется соотношение

$$y(\alpha x' + (1 - \alpha)x'') \geq \alpha y(x') + (1 - \alpha)y(x'').$$

Предположим противное, то есть

$$\exists x', x'', \alpha, k \quad y_k(\alpha x' + (1 - \alpha)x'') < \alpha y_k(x') + (1 - \alpha)y_k(x'').$$

Согласно (а)  $h(x, y_1, \dots, y_k(\alpha x' + (1 - \alpha)x''), \dots, y_n) < h(x, y_1, \dots, \alpha y_k(x') + (1 - \alpha)y_k(x''), \dots, y_n)$ .

Пусть  $x = \alpha x' + (1 - \alpha)x''$ ,  $y_i = y_i(\alpha x' + (1 - \alpha)x'')$ ,  $i \neq k$ , тогда с силу (б) имеем

$$\begin{aligned} & \max_{y \in Y} h(\alpha x' + (1 - \alpha)x'', y) < \\ & < h(\alpha x' + (1 - \alpha)x'', y_1, \dots, \alpha y_k(x') + (1 - \alpha)y_k(x''), \dots, y_n) \leq \\ & \leq \max_{y \in Y} h(\alpha x' + (1 - \alpha)x'', y). \end{aligned}$$

Получили противоречие.

Лемма доказана.

Введем функцию Лагранжа для задачи (3), (6):

$$(11) \quad L_i(u, v_i, \lambda_i) = G_i(u, v_i) + \langle \lambda_i, g_i(u, v_i) \rangle,$$

где  $\lambda_i$  - векторный множитель Лагранжа,  $\lambda_i \geq 0$ .

*Теорема 1.* Пусть в задачах (3), (6), (5), (7) выполнены следующие условия:

1<sup>0</sup> функция  $F(u, v)$  и компоненты вектор-функции  $\varphi(u, v)$  непрерывно дифференцируемые по всем переменным, вогнутые по совокупности переменных; функции  $G_i(u, v_i)$  и компоненты вектор-функций  $g_i(u, v_i)$   $i=1, \dots, n$  - дважды непрерывно дифференцируемые, вогнутые по совокупности переменных;

2<sup>0</sup>  $\partial \varphi_k(u, v) / \partial v_i > 0$ ,  $i=1, \dots, n$ ,  $k=1, \dots, l$ ;

3<sup>0</sup>  $\partial F(u, v) / \partial v_i > 0$ ,  $i=1, \dots, n$ ;

4<sup>0</sup> градиенты  $\partial g_i(u^0, v^0) / \partial v$ ,  $i \in I = \{i | i=1, \dots, n, g_i(u^0, v^0) = 0\}$  в точке  $(u^0, v^0)$  линейно независимы;  $v^0$  - решение задачи (3), (6) при  $u = u^0$ ;

5<sup>0</sup>  $\lambda_i^0 > 0$  (строгая дополняющая нежесткость);  $\lambda_i^0$  - векторный множитель Лагранжа, соответствующий  $(u^0, v^0)$ ;

6<sup>0</sup>  $\langle \eta, (\partial^2 L_i(u^0, v_i^0, \lambda_i^0) / \partial v_i^2) \eta \rangle < 0 \quad \forall \eta \neq 0$  такого, что

$\langle \partial g_i(u^0, v^0) / \partial v, \eta \rangle = 0$ ,  $i \in I$ .

7<sup>0</sup> для функции  $G_i(u, v_i)$ ,  $i=1, \dots, n$  выполняются условия

$$\partial G_i(u, v_i) / \partial v_{ij} > 0, j=1, \dots, m; v_i^0(u) = \arg \max_{v_i \in V_i(u)} G_i(u, v_i).$$

Тогда для того, чтобы  $u^0$  являлась оптимальной стратегией центра для задачи (5), (7) необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial F(u^0, v^0(u))}{\partial u} + \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial F(u^0, v^0(u))}{\partial v_i} \cdot \left[ \frac{\partial v_i^0(u^0)}{\partial u} \right]^T \right) + \\
(12) \quad & + \left\langle \mu, \left( \left[ \frac{\partial \varphi(u^0, v^0(u))}{\partial u} \right] + \sum_{i=1}^n \left( \left[ \frac{\partial \varphi(u^0, v^0(u))}{\partial v_i} \right] \cdot \left[ \frac{\partial v_i^0(u^0)}{\partial u} \right]^T \right) \right) \right\rangle = 0, \\
& \left\langle \mu, \varphi(u^0, v^0(u^0)) \right\rangle = 0,
\end{aligned}$$

где матрица частных производных функций  $v_i^0(u)$  определяется из матричного соотношения

$$\begin{aligned}
& \left( \begin{array}{c} \left[ \frac{\partial v_i^0(u)}{\partial u} \right]^T \\ \left[ \frac{\partial \lambda_i(u)}{\partial u} \right]^T \end{array} \right) = \\
(13) \quad & \left( \begin{array}{cc} \left[ \frac{\partial^2 G_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i^2} \right] + [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial^2 g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i^2} \right]^T & \left[ \frac{\partial g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i} \right] \\ [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i} \right]^T & [g_i(u, v_i^0(u))] \end{array} \right)^{-1} \times \\
& \times \left( \begin{array}{c} - \left[ \frac{\partial^2 G_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i \partial u} \right] - [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial^2 g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i \partial u} \right]^T \\ - [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial g_i(u, v_i^0(u))}{\partial u} \right]^T \end{array} \right).
\end{aligned}$$

$[\cdot]$  - значок матрицы,  $T$  - знак транспонирования матрицы.

*Доказательство.* Согласно условиям  $1^0$ ,  $4^0$ ,  $5^0$ ,  $6^0$  теоремы функция  $G_i(u, v_i)$  имеет единственный глобальный максимум. Поэтому необходимые и достаточные условия оптимальности для нижнего уровня (см., например, [5]) имеют вид

$$(14) \quad \frac{\partial L_i(u, v_i^0, \lambda_i)}{\partial v_i} = 0, \quad \langle \lambda_i, g_i(u, v_i^0) \rangle = 0.$$

Или более подробно

$$(15) \quad \frac{\partial G_i(u, v_i^0)}{\partial v_i} + [\lambda_i] \left[ \frac{\partial g_i(u, v_i^0)}{\partial v_i} \right]^T = 0, \quad \langle \lambda_i, g_i(u, v_i^0) \rangle = 0.$$

Оптимальный выбор нижнего уровня  $v_i^0$  и множитель Лагранжа  $\lambda_i$  зависят от  $u$ .

Продифференцируем соотношения (15) по  $u$ :

$$(16) \quad \begin{aligned} & \left[ \frac{\partial^2 G_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i \partial u} \right] + \left[ \frac{\partial^2 G_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i^2} \right] \cdot \left[ \frac{\partial v_i^0(u)}{\partial u} \right]^T + \\ & + \left[ \frac{\partial \lambda_i(u)}{\partial u} \right] \cdot \left[ \frac{\partial g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i} \right]^T + [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial^2 g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i \partial u} \right]^T + \\ & + [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial^2 g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i^2} \right]^T \cdot \left[ \frac{\partial v_i^0(u)}{\partial u} \right]^T = 0, \\ & \left[ \frac{\partial \lambda_i(u)}{\partial u} \right] \cdot (g_i(u, v_i^0(u)))^T + [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial g_i(u, v_i^0(u))}{\partial u} \right]^T + \\ & + [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i} \right]^T \cdot \left[ \frac{\partial v_i^0(u)}{\partial u} \right]^T = 0. \end{aligned}$$

Перепишем соотношения (16) в виде

$$\begin{aligned}
& \left[ \frac{\partial^2 G_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i^2} \right] \cdot \left[ \frac{\partial v_i^0(u)}{\partial u} \right]^T + \\
& + [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial^2 g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i^2} \right]^T \left[ \frac{\partial v_i^0(u)}{\partial u} \right]^T + \\
& + \left[ \frac{\partial g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i} \right] \cdot \left[ \frac{\partial \lambda_i(u)}{\partial u} \right]^T = \\
(17) \quad & = - \left[ \frac{\partial^2 G_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i \partial u} \right] - [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial^2 g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i \partial u} \right]^T, \\
& [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i} \right]^T \left[ \frac{\partial v_i^0(u)}{\partial u} \right]^T + [g_i(u, v_i^0(u))] \cdot \left[ \frac{\partial \lambda_i(u)}{\partial u} \right]^T = \\
& = -[\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial g_i(u, v_i^0(u))}{\partial u} \right]^T.
\end{aligned}$$

Из условий 4<sup>0</sup>, 5<sup>0</sup>, 6<sup>0</sup> теоремы следует невырожденность матрицы Якоби

$$\begin{pmatrix} \left[ \frac{\partial^2 G_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i^2} \right] + [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial^2 g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i^2} \right]^T & \left[ \frac{\partial g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i} \right] \\ [\lambda_i(u)] \left[ \frac{\partial g_i(u, v_i^0(u))}{\partial v_i} \right]^T & [g_i(u, v_i^0(u))] \end{pmatrix}$$

системы (15) относительно неизвестных  $v_i$  и  $\lambda_i$  в точке  $(u, v_i^0, \lambda_i)$ . Значит, по теореме о неявной функции в некоторой окрестности точки  $(u, v_i^0, \lambda_i)$  существуют однозначные непрерывно дифференцируемые вектор-функции  $v_i^0(u)$ ,  $\lambda_i(u)$ , удовлетворяющие системе (15), при этом система (17) разрешима относительно неизвестных  $\partial v_i^0(u)/\partial u$ ,  $\partial \lambda_i(u)/\partial u$ , то есть имеет место соотношение (13). Согласно условию 7<sup>0</sup> теоремы 1 полученные вектор-функции  $v_i^0(u)$  являются вогнутыми.

Для задачи центра (5), (7) функция Лагранжа имеет вид

$$(18) \quad L_0(u, \mu) = F(u, v^0(u)) + \langle \mu, \varphi(u, v^0(u)) \rangle,$$

где  $\mu$  - векторный множитель Лагранжа,  $\mu \geq 0$ .

Так как все условия леммы 1 для функций  $F(u, v^0(u))$ ,  $\varphi(u, v^0(u))$ ,  $v^0(u)$  выполнены, то  $F(u, v^0(u))$  является вогнутой по  $u$  на выпуклом множестве  $D$ , определенном (2), (7). Поэтому для оптимальности стратегии центра  $u^0$  необходимо и достаточно выполнения соотношений

$$(19) \quad \frac{\partial L_0(u^0, \mu)}{\partial u} = 0, \quad \langle \mu, \varphi(u^0, v^0(u^0)) \rangle = 0.$$

Или более подробно

$$(20) \quad \begin{aligned} & \frac{\partial F(u^0, v^0(u))}{\partial u} + \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial F(u^0, v^0(u))}{\partial v_i} \cdot \left[ \frac{\partial v_i^0(u^0)}{\partial u} \right]^T \right) + \\ & + \left\langle \mu, \left( \left[ \frac{\partial \varphi(u^0, v^0(u))}{\partial u} \right] + \sum_{i=1}^n \left( \left[ \frac{\partial \varphi(u^0, v^0(u))}{\partial v_i} \right] \cdot \left[ \frac{\partial v_i^0(u^0)}{\partial u} \right]^T \right) \right) \right\rangle = 0, \\ & \langle \mu, \varphi(u^0, v^0(u^0)) \rangle = 0. \end{aligned}$$

С помощью соотношений (20) можно находить оптимальную стратегию центра.

Теорема доказана.

Данные рассуждения можно распространить на случай, когда имеются условия неотрицательности  $u \geq 0$ ,  $v \geq 0$ .

Оптимальный результат центра может отличаться от глобального максимума его критерия. Рассмотрим это на примере региональной модели рационального использования природных ресурсов.

### **3. Региональная модель сохранения природных ресурсов без назначения штрафа**

Предположим, что региональный центр устанавливает цены  $p = (p_1, \dots, p_m)$  на природные ресурсы (вода, земля, лес) и дефицитные ресурсы (электричество, газ). Такие цены могут рассчи-

тываться с учетом платы за подключение, использование, сбросы и т.п. Центр также имеет возможность выделять финансовые средства  $K_i$ ,  $i=1, \dots, n$  предприятиям. Например, центр в рамках федеральной целевой программы участвует в развитии некоторой отрасли промышленности и финансирует инвестиционные проекты в объеме  $K_i$ ,  $i=1, \dots, n$ . Тогда пространства управлений производственных единиц имеют вид

$$(21) \quad X_i(p, K_i) = \{x_i \mid \langle p, x_i \rangle \leq K_i, x_i \geq 0\}, i=1, \dots, n.$$

где  $x_i=(x_{i1}, \dots, x_{ij}, \dots, x_{im})$  - вектор ресурсов, потребляемых  $i$ -й производственной единицей (предприятием, объединением).

Выпуск каждого предприятия определяется векторной производственной функцией  $f_i(x_i)$ , для которой выполняются условия

$$f_i(0) = 0, \frac{\partial f_i(x_i)}{\partial x_{ij}} > 0, \left\langle \xi \frac{\partial^2 f_{ik}(x_i)}{\partial x_i^2}, \xi \right\rangle < 0,$$

где  $f_{ik}(x_i)$  -  $k$ -я компонента векторной функции  $f_i(x_i)$ .

Если  $c_i$  - вектор цен на соответствующие виды продукции  $i$ -го предприятия или объединения, то задачу максимизации валового выпуска  $M_i(x_i, p, K_i)$  каждого предприятия можно записать в виде

$$(22) \quad M_i(x_i, p, K_i) = \langle c_i, f_i(x_i) \rangle \rightarrow \max_{x_i \mid \langle p, x_i \rangle \leq K_i}.$$

Решение задачи  $i$ -го предприятия есть вектор  $x_i^0(p, K_i)$ .

Пусть центр стремится к увеличению суммарного валового выпуска с предприятий, тогда целевая функция центра есть

$$(23) \quad F_0(x_i, p, K_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i M_i(x_i, p, K_i),$$

где  $\alpha_i$  - положительные весовые коэффициенты, которые могут быть пропорциональны, например, объему средств, расходовемых предприятиями на внедрение новых ресурсосберегающих технологий.

При ограничениях, связанных с использованием природных и дефицитных ресурсов получаем задачу для центра

$$\begin{aligned}
 & F_0(x^0(p, K), p, K) = \\
 (24) \quad & = \sum_{i=1}^n \alpha_i M_i(x_i^0(p, K_i), p, K_i) \rightarrow \max_{(p, K) \sum_{i=1}^n x_i^0(p, K_i) \leq X} ,
 \end{aligned}$$

где  $X$  - ограничение по объемам природных и дефицитных ресурсов,  $K=(K_1, \dots, K_i, \dots, K_n)$ .

### 3.1. МЕХАНИЗМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЕДИНЫХ ЦЕН НА РЕСУРСЫ

В [4] рассмотрена задача потребления в математической постановке аналогичная рассматриваемой задаче и показано, что, управляя ценами  $p=(p_1, \dots, p_m)$  и финансовыми средствами  $K_i$ ,  $i=1, \dots, n$ , можно достичь идеальной согласованности интересов всех уровней иерархии. В [4] также показано, что, управляя только ценами  $p=(p_1, \dots, p_m)$  при неизменных финансовых средствах  $\bar{K}_i$ , центр, вообще говоря, не может достичь идеальной согласованности.

Обратимся к теореме 1, то есть посмотрим, когда условия оптимальности для центра в задаче (24) будут являться необходимыми и достаточными условиями.

Функция цели задачи (24) удовлетворяет условиям (а) и (б) (в отношении стратегии нижнего уровня  $x_i$ ,  $i=1, \dots, n$ ) леммы 1 в виду особенностей производственной функции. Если предположить, что функция  $x_i^0(p, \bar{K}_i)$  вогнута по  $p$  (выполнено свойство (в) леммы 1), то функция цели задачи (24) является вогнутой. Однако вогнутость  $x_i^0(p, \bar{K}_i)$  приводит к тому, что функция ограничений задачи (24)  $X - \sum_{i=1}^n x_i^0(p, \bar{K}_i)$  становится выпуклой

и задача (24) не будет являться задачей выпуклого программирования. Значит, условия (13) представляют собой, вообще говоря, необходимые, но не достаточные условия оптимальности центра. Исключение составляет случай, когда  $x_i^0(p, \bar{K}_i)$  - линейная функция  $p$ . Тогда согласно теореме 1 условия (13) являются необходимыми и достаточными условиями оптимальности для центра.

### 3.2. МЕХАНИЗМЫ НАЗНАЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕН НА РЕСУРСЫ

Исследуем теперь вопрос, можно ли использовать другой механизм управления ценами на ресурсы, чтобы центр мог достичь при фиксированных объемах средств  $\bar{K}_i$  идеальной согласованности. Оказывается, как будет показано ниже, устанавливая для каждого предприятия определенные цены на ресурсы, можно добиться идеальной согласованности.

Задача каждого предприятия имеет вид

$$(25) \quad \tilde{M}_i(x_i, p) = \langle c_i, f_i(x_i) \rangle \rightarrow \max_{x_i \in X_i(p)},$$

где  $X_i(p) = \{x_i | \langle p, x_i \rangle \leq \bar{K}_i, x_i \geq 0\}$ ,  $i=1, \dots, n$ . Решение задачи (25) дает вектор  $x_i^0(p, \bar{K}_i)$ .

Задача центра есть

$$(26) \quad \tilde{F}_0(x^0(p), p) = \sum_{i=1}^n \alpha_i M_i(x_i^0(p), p, \bar{K}_i) \rightarrow \max_{p \in \sum_{i=1}^n x_i^0(p) \leq X}.$$

Решение для центра есть  $p^0$ .

*Теорема 2.* Пусть функции  $\tilde{M}_i(x_i, p)$ ,  $i=1, \dots, n$  непрерывны и строго вогнуты по совокупности переменных и имеют непрерывные положительные производные по всем переменным. Тогда при фиксированных объемах средств  $\bar{K}_i$ ,  $i=1, \dots, n$  выбором различных цен на ресурсы  $p_i$  для элементов нижнего уровня, в задаче (26) центр достигает глобального максимума, то есть интересы в такой системе идеально согласованы

*Доказательство.* При любом  $i$  функция  $\tilde{M}_i(x_i, p)$  имеет на компактном выпуклом множестве  $X_i(p)$  при фиксированном  $p$  единственный глобальный максимум. Составим для задачи на условный экстремум (25) функцию Лагранжа

$$L_i(x_i, \lambda_i) = \tilde{M}_i(x_i, p) + \lambda_i(\bar{K}_i - \langle p, x_i \rangle),$$

где  $\lambda_i \geq 0$  - множитель Лагранжа. Для того чтобы точка  $x_i^0 = (x_{i1}^0, \dots, x_{ij}^0, \dots, x_{im}^0)$  была точкой максимума, необходимо и достаточно, чтобы для каждой переменной  $x_{ij}^0$  выполнялись условия

$$(27) \quad \frac{\partial L_i(x_i^0, \lambda_i)}{\partial x_{ij}} \leq 0, \quad \frac{\partial L_i(x_i^0, \lambda_i)}{\partial x_{ij}} x_{ij}^0 = 0, \quad \lambda_i \frac{\partial L_i(x_i^0, \lambda_i)}{\partial \lambda_i} = 0,$$

$$\frac{\partial L_i(x_i^0, \lambda_i)}{\partial \lambda_i} \geq 0, \quad x_{ij}^0 \geq 0, \lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m.$$

Возьмем производные функции Лагранжа и запишем условия (27) в виде

$$(28) \quad \frac{\partial \langle c_i, f_i(x_i^0) \rangle}{\partial x_{ij}} - \lambda_i p_j \leq 0, \quad \left( \frac{\partial \langle c_i, f_i(x_i^0) \rangle}{\partial x_{ij}} - \lambda_i p_j \right) x_{ij}^0 = 0,$$

$$\lambda_i (\bar{K}_i - \langle p, x_i^0 \rangle) = 0, \quad \bar{K}_i - \langle p, x_i^0 \rangle \geq 0,$$

$$x_{ij}^0 \geq 0, \lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m.$$

Функция  $\tilde{F}_0(x, p) = \sum_{i=1}^n \alpha_i M_i(x_i, p, \bar{K}_i)$  как линейная комбинация непрерывных строго вогнутых и монотонных функций также является непрерывной строго вогнутой и монотонной, поэтому она имеет единственный глобальный максимум на множестве, определяемом ограничением  $\sum_{i=1}^n x_i \leq X$ . Причем это

ограничение в точке максимума выполняется как равенство.

Пусть  $x_i^* = (x_{i1}^*, \dots, x_{ij}^*, \dots, x_{im}^*)$  доставляют глобальный максимум функции  $\tilde{F}_0(x, p) = \sum_{i=1}^n \alpha_i M_i(x_i, p, \bar{K}_i)$ . Функция Лагранжа есть

$$L(x, \mu) = \sum_{i=1}^n \alpha_i M_i(x_i, p, \bar{K}_i) + \left\langle \mu, X - \sum_{i=1}^n x_i \right\rangle,$$

где  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_m)$  - вектор множителей Лагранжа.

Тогда необходимые и достаточные условия экстремума таковы:

$$(29) \quad \left( \alpha_i \frac{\partial \langle c_i, f_i(x_i^*) \rangle}{\partial x_{ij}} - \mu_j \right) x_{ij}^* = 0, \quad \sum_{i=1}^n x_i^* = X, \quad x_{ij}^* \geq 0, \mu_j \geq 0,$$

$$i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m.$$

Для того, чтобы доказать утверждение теоремы, достаточно показать, что центр может выбрать такие  $p$ , что для нижнего уровня  $x_i^0 = x_i^*$ ,  $i=1, \dots, n$ .

Так как  $X > 0$  и  $\sum_{i=1}^n x_i^* = X$ , то  $\sum_{i=1}^n x_{ij}^* > 0$ ,  $\forall j$ , то есть  $\forall j \exists i$  такое, что  $x_{ij}^* > 0$  и из (29)  $\alpha_i (\partial \langle c_i, f_i(x_i^*) \rangle / \partial x_{ij}) = \mu_j$ . По условию теоремы  $\alpha_i > 0$ ,  $\partial \langle c_i, f_i(x_i^*) \rangle / \partial x_{ij} > 0$ ,  $\forall x_i$ , то  $\mu_j > 0$ ,  $j=1, \dots, m$ .

Определим вектор цен так:  $p_{ij} = k_i \mu_j$ , где  $k_i$  такие, что имеет место равенство  $\bar{K}_i = \langle p_i, x_i^* \rangle$ . Тогда из (28) имеем равенство  $\lambda_i k_i \mu_j = \mu_j / \alpha_i$ , из которого получаем  $\lambda_i = 1 / k_i \alpha_i$ .

Значит,  $x_i^*$  удовлетворяет условиям (28), то есть  $x_i^*$  является оптимумом для нижнего уровня при заданных дифференцированных ценах на ресурсы  $p_i$ , что и требовалось доказать.

Рассмотрим другие постановки задачи сохранения природных ресурсов, в которых при фиксированных объемах финансовых средств  $\bar{K}_i$ ,  $i=1, \dots, n$  идеальная согласованность может быть достигнута.

#### **4. Региональная модель сохранения природных ресурсов с назначением штрафа**

Предположим, что центр при фиксированных объемах финансовых средств  $\bar{K}_i$ ,  $i=1, \dots, n$  имеет возможность назначать цены  $p$ , а также штрафовать предприятия за превышение ограничений, установленных для конкретного предприятия и связанных с использованием природных и дефицитных ресурсов. Размер штрафа  $z_i$  за единицу превышения назначается центром.

Целевая функция для центра имеет вид

$$(30) \quad \hat{F}_0(x, p, z) = \sum_{i=1}^n \alpha_i M_i(x_i, p, \bar{K}_i, z_i).$$

В качестве функции штрафа возьмем максимальное превышение по всем ресурсам. Тогда целевые функции предприятий есть

$$(31) \quad \hat{M}_i(x_i, p, z_i, \beta_i) = \langle c_i, f_i(x_i) \rangle - z_i \max_{1 \leq j \leq m} \max(0, x_{ij} - \beta_i X_j),$$

$i=1, \dots, n.$

Квоты  $\beta_i$  удовлетворяют условиям  $\beta_i \geq 0, i=1, \dots, n, \sum_{i=1}^n \beta_i = 1$  и

определяются центром.

Каждое предприятие решает задачу

$$(32) \quad \langle c_i, f_i(x_i) \rangle - z_i \max_{1 \leq j \leq m} \max(0, x_{ij} - \beta_i X_j) \rightarrow \max_{x_i | \langle p, x_i \rangle \leq \bar{K}_i}.$$

Задача (32) эквивалентна следующей задаче

$$(33) \quad \begin{aligned} \tilde{M}_i(x_i, w_i, p, z_i, \beta_i) &= \langle c_i, f_i(x_i) \rangle - z_i w_i \rightarrow \max_{(x_i, w_i) \in X_i(p, z_i, \beta_i)} \\ X_i(p, z_i, \beta_i) &= \{(x_i, w_i) | x_{ij} - \beta_i X_j \leq w_i, \langle p, x_i \rangle \leq \bar{K}_i, \\ & \quad x_i \geq 0, w_i \geq 0, i=1, \dots, n, j=1, \dots, m\}. \end{aligned}$$

Решение этой задачи есть вектор  $\hat{x}_i^0(p, \bar{K}_i, z_i, \beta_i)$ .

Задача центра принимает вид

$$(34) \quad \begin{aligned} \sum_{i=1}^n \alpha_i M_i(\hat{x}_i^0(p, \bar{K}_i, z_i, \beta_i), p, \bar{K}_i, z_i) &\rightarrow \max_{p, z, \beta \in Q} \\ Q &= \{(p, z, \beta) | \beta \geq 0, \\ & \quad \sum_{i=1}^n \beta_i = 1, p \geq 0, z \geq 0, \sum_{i=1}^n \hat{x}_i^0(p, \bar{K}_i, z_i, \beta_i) \leq X\}. \end{aligned}$$

Решение для центра есть  $(p^0, z^0, \beta^0)$ .

#### 4.1. МЕХАНИЗМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЕДИНЫХ ЦЕН НА РЕСУРСЫ, ВЕЛИЧИНЫ ШТРАФА И КВОТ

Исследуем вопрос, при каких условиях в региональной модели с назначением штрафа возможна идеальная согласованность интересов всех уровней иерархии, то есть, может ли центр достичь своего глобального максимума.

Рассмотрим ситуацию, когда центр, являясь посредником между предприятиями и, например, государством или другим регионом, может менять вектор цен на продукцию предприятий  $c_i$ . Так как величины  $\alpha_i$  считаются в данной модели пропорциональными некоторым характеристикам предприятий, то рассмотрим также вариант модели, когда центр может изменять коэффициент пропорциональности и, тем самым изменять  $\alpha_i$ .

*Теорема 3.* Пусть функции  $\tilde{M}_i(x_i, w_i, p, z_i, \beta_i)$ ,  $i=1, \dots, n$  непрерывны и строго вогнуты по совокупности переменных и имеют непрерывные положительные производные по всем переменным. Если центр выбирает  $\alpha_i$  и/или  $c_i$  так, что выполняется условие  $\partial \langle c_i, f_i(x_i^*) \rangle / \partial x_{ij} = 1/\alpha_i$ , и при этом назначает штраф  $z_i$  не меньше  $1/\alpha_i$  и некоторые квоты  $\beta_i$ , то идеальная согласованность в системе достигается при равных ценах элементов нижнего уровня  $p$  для любых фиксированных  $\bar{K}_i$ ,  $i=1, \dots, n$ .

*Доказательство.* При любом  $i$  функция  $\tilde{\pi}_i(x_i, w_i, p, z_i, \beta_i)$  имеет на компактном выпуклом множестве  $X_i(p, z_i, \beta_i)$  при фиксированных  $p, z_i, \beta_i$  единственный глобальный максимум. Составим для задачи на условный экстремум (33) функцию Лагранжа  $\tilde{L}_i(x_i, w_i, \lambda_{i1}, \lambda_{i2}) = \tilde{\pi}_i(x_i, w_i, p, z_i, \beta_i) + \lambda_{i1}(\bar{K}_i - \langle p, x_i \rangle) + \lambda_{i2}(w_i + \beta_i X_j - x_{ij})$ ,

где  $\lambda_{i1} \geq 0$ ,  $\lambda_{i2} \geq 0$  - множители Лагранжа. Для того чтобы точка  $x_i^0 = (x_{i1}^0, \dots, x_{ij}^0, \dots, x_{im}^0)$  была точкой максимума, необходимо и достаточно, чтобы для каждой переменной  $x_{ij}^0$  и  $w_i^0$  выполнялись условия

$$(35) \quad \begin{aligned} \frac{\partial \tilde{L}_i(x_i^0, w_i^0, \lambda_{i1}, \lambda_{i2})}{\partial x_{ij}} &\leq 0, & \frac{\partial \tilde{L}_i(x_i^0, w_i^0, \lambda_{i1}, \lambda_{i2})}{\partial w_i} &\leq 0, \\ \frac{\partial \tilde{L}_i(x_i^0, w_i^0, \lambda_{i1}, \lambda_{i2})}{\partial x_{ij}} x_{ij}^0 &= 0, & \frac{\partial \tilde{L}_i(x_i^0, w_i^0, \lambda_{i1}, \lambda_{i2})}{\partial w_i} w_i^0 &= 0, \\ \lambda_{i1} \frac{\partial \tilde{L}_i(x_i^0, w_i^0, \lambda_{i1}, \lambda_{i2})}{\partial \lambda_{i1}} &= 0, & \lambda_{i2} \frac{\partial \tilde{L}_i(x_i^0, w_i^0, \lambda_{i1}, \lambda_{i2})}{\partial \lambda_{i2}} &= 0, \\ \frac{\partial \tilde{L}_i(x_i^0, w_i^0, \lambda_{i1}, \lambda_{i2})}{\partial \lambda_{i1}} &\geq 0, & \frac{\partial \tilde{L}_i(x_i^0, w_i^0, \lambda_{i1}, \lambda_{i2})}{\partial \lambda_{i2}} &\geq 0, \\ x_{ij}^0 \geq 0, w_i^0 \geq 0, \lambda_{i1} \geq 0, \lambda_{i2} \geq 0, & i=1, \dots, n, j=1, \dots, m. \end{aligned}$$

Возьмем производные функции Лагранжа и запишем условия (35) в виде

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial \langle c_i, f_i(x_i^0) \rangle}{\partial x_{ij}} - \lambda_{i1} p_j - \lambda_{i2} \leq 0, \quad -z_i + \lambda_{i2} \leq 0, \\
& \left( \frac{\partial \langle c_i, f_i(x_i^0) \rangle}{\partial x_{ij}} - \lambda_{i1} p_j - \lambda_{i2} \right) x_{ij}^0 = 0, \quad (-z_i + \lambda_{i2}) w_i^0 = 0, \\
(36) \quad & \lambda_{i1} (\bar{K}_i - \langle p, x_i^0 \rangle) = 0, \quad \lambda_{i2} (w_i^0 + \beta_i X_j - x_{ij}^0) = 0, \\
& \bar{K}_i - \langle p, x_i^0 \rangle \geq 0, \quad w_i^0 + \beta_i X_j - x_{ij}^0 \geq 0, \\
& x_{ij}^0 \geq 0, w_i^0 \geq 0, \lambda_{i1} \geq 0, \lambda_{i2} \geq 0, i = i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m.
\end{aligned}$$

Функция  $\hat{F}_0(x, p, z) = \sum_{i=1}^n \alpha_i M_i(x_i, p, \bar{K}_i, z_i)$  как линейная комбинация непрерывных строго вогнутых и монотонных функций также является непрерывной строго вогнутой и монотонной, поэтому она имеет единственный глобальный максимум на множестве  $Q$ . Причем ограничение  $\sum_{i=1}^n x_i \leq X$  в точке максимума выполняется как равенство.

Пусть  $x_i^* = (x_{i1}^*, \dots, x_{ij}^*, \dots, x_{im}^*)$  доставляют глобальный максимум функции  $\hat{F}_0(x, p, z) = \sum_{i=1}^n \alpha_i M_i(x_i, p, \bar{K}_i, z_i)$ . Функция

Лагранжа имеет вид

$$L_0(x, \mu) = \sum_{i=1}^n \alpha_i M_i(x_i, p, \bar{K}_i, z_i) + \left\langle \mu, X - \sum_{i=1}^n x_i \right\rangle,$$

где  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_m)$  - вектор множителей Лагранжа.

Тогда необходимые и достаточные условия экстремума таковы:

$$\begin{aligned}
(37) \quad & (\alpha_i \cdot \frac{\partial \langle c_i, f_i(x_i^*) \rangle}{\partial x_{ij}} - \mu_j) \cdot x_{ij}^* = 0, \quad \sum_{i=1}^n x_i^* = X \\
& x_{ij}^* \geq 0, \quad \mu_j \geq 0, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m.
\end{aligned}$$

Для того, чтобы доказать утверждение теоремы, достаточно показать, что центр может выбрать такие  $p, z_i, \beta_i$ , что для нижнего уровня  $x_i^0 = x_i^*, i=1, \dots, n$ .

Так как  $X > 0$  и  $\sum_{i=1}^n x_i^* = X$ , то  $\sum_{i=1}^n x_{ij}^* > 0, \forall j$ , то есть  $\forall j \exists i$  такое, что  $x_{ij}^* > 0$  и из (37)  $\alpha_i(\partial \langle c_i, f_i(x_i^*) \rangle / \partial x_{ij}) = \mu_j$ . По условию теоремы  $\alpha_i > 0, \partial \langle c_i, f_i(x_i^*) \rangle / \partial x_{ij} > 0, \forall x_i$ , то  $\mu_j > 0, j=1, \dots, m$ .

Из условия  $\partial \langle c_i, f_i(x_i^*) \rangle / \partial x_{ij} = 1/\alpha_i$ , следует  $\mu_j = 1, \forall j=1, \dots, m$ . Опираясь на условия (36) и (37), имеем следующее.

Пусть цены  $p_j = k\mu_j$  или, с учетом  $\mu_j = 1$ , можно записать  $p_j = k$ , где  $k = \min_{1 \leq i \leq n} k_i$ , а  $k_i$  такие, что при  $p_i = k_i \mu_i$  имеем  $\bar{K}_i > \langle p_i, x_i^* \rangle$ . Из (36)

получаем  $\lambda_{i1} = 0$ . Так как оценка величины штрафа есть  $z_i \geq 1/\alpha_i$ , то получаем  $\lambda_{i2} = 1/\alpha_i$ , для которого  $w_i^0 = x_{ij}^* - \beta_i X_j$ . Последнее равенство выполняется для  $\beta_i = x_{ij}^* / X_j$  в силу  $\sum_{i=1}^n x_{ij}^* = X_j$ .

Получили, что  $x_i^*$  является оптимумом для нижнего уровня при заданных  $p, z_i, \beta_i$ .

Теорема доказана.

Если центр не может менять  $\alpha_i$  и/или  $c_i, i=1, \dots, n$ , то не обязательно будет выполняться  $\partial \langle c_i, f_i(x_i^*) \rangle / \partial x_{ij} = 1/\alpha_i$ , и идеальной согласованности при равных ценах элементов нижнего уровня  $p$ , вообще говоря, нет. Условия оптимальности нижнего уровня (36) при фиксированных средствах предприятий  $\bar{K}_i$  позволяют получить оптимальный выбор нижнего уровня  $\hat{x}_i^0(p, \bar{K}_i, z_i, \beta_i), i=1, \dots, n$ .

Задача выбора оптимальных цен  $p^0$ , штрафов  $z^0$  и коэффициентов  $\beta_i^0$  имеет вид

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \pi_i(\hat{x}_i^0(p, \bar{K}_i, z_i, \beta_i), p, \bar{K}_i, z_i) \rightarrow \max_{p, z \in Q_1}$$

$$(38) \quad Q_1 = \{(p, z, \beta) \mid \beta \geq 0, \sum_{i=1}^n \beta_i = 1, p \geq 0, z \geq 0, \sum_{i=1}^n \hat{x}_i^0(p, \bar{K}_i, z_i, \beta_i) \leq X\}.$$

Функция Лагранжа для задачи (38) имеет вид

$$L_{01}(p, z, \beta, \mu) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \pi_i (\hat{x}_i^0(p, \bar{K}_i, z_i, \beta_i), p, \bar{K}_i, z_i) + \left\langle \mu, X - \sum_{i=1}^n \hat{x}_i^0(p, \bar{K}_i, z_i, \beta_i) \right\rangle.$$

Исходя из того, что  $p > 0$ ,  $z_i > 0$ ,  $i=1, \dots, n$ , решение задачи (38) сводится к системе

$$(39) \quad \begin{aligned} \frac{\partial L_{01}(p^0, z^0, \beta^0, \mu)}{\partial p_j} &= 0, & \frac{\partial L_{01}(p^0, z^0, \beta^0, \mu)}{\partial z_i} &= 0, \\ \frac{\partial L_{01}(p^0, z^0, \beta^0, \mu)}{\partial \beta_i} &\leq 0, & \frac{\partial L_{01}(p^0, z^0, \beta^0, \mu)}{\partial \beta_i} \beta_i^0 &= 0, \\ \frac{\partial L_{01}(p^0, z^0, \beta^0, \mu)}{\partial \mu} &\geq 0, & \mu \frac{\partial L_{01}(p^0, z^0, \beta^0, \mu)}{\partial \mu} &= 0, \\ \mu &\geq 0, & j &= 1, \dots, m. \end{aligned}$$

С помощью соотношений (39) можно находить оптимальные цены, размеры штрафа и квот.

Функция цели задачи (38) удовлетворяет условиям (а) и (б) (в отношении стратегии нижнего уровня) леммы в виду особенностей производственной функции. Если предположить, что функция  $\hat{x}_i^0(p, \bar{K}_i, z_i, \beta_i)$  вогнута по  $p, z_i, \beta_i$ ,  $i=1, \dots, n$  (выполнено свойство (в) леммы), то функция цели задачи (38) является вогнутой. Однако вогнутость  $\hat{x}_i^0(p, \bar{K}_i, z_i, \beta_i)$  приводит к тому, что функция ограничений задачи (38)  $X - \sum_{i=1}^n \hat{x}_i^0(p, \bar{K}_i, z_i, \beta_i)$  становится выпуклой и задача (38) не будет являться задачей выпуклого программирования. Значит, условия (39) представляют собой, вообще говоря, необходимые, но не достаточные условия оптимальности центра. Исключение составляет случай, когда  $\hat{x}_i^0(p, \bar{K}_i, z_i, \beta_i)$  - линейная функция переменных  $p, z_i, \beta_i$ ,  $i=1, \dots, n$ . Тогда согласно теореме 1 условия (39) являются необходимыми и достаточными условиями оптимальности центра.

## 4.2. МЕХАНИЗМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ШТРАФА И КВОТ

Предположим, что центр может менять величину штрафа  $z_i$ ,  $\beta_i$ ,  $i=1, \dots, n$ , но не может управлять ценами  $p$  и финансовыми средствами предприятий  $K_i$ ,  $i=1, \dots, n$ . Из доказательства теоремы 3 вытекает, что идеальная согласованность при фиксированных средствах предприятий  $\bar{K}_i$  и ценах  $\bar{p}$  может быть достигнута при условии  $\bar{K}_i > \langle \bar{p}_i, x_i^* \rangle$ . В общем случае идеальной согласованности нет.

Условия оптимальности нижнего уровня (36) при фиксированных  $\bar{K}_i$  и  $\bar{p}$  позволяют получить оптимальный выбор нижнего уровня  $\hat{x}_i^0(\bar{p}, \bar{K}_i, z_i, \beta_i)$ ,  $i=1, \dots, n$ .

Задача выбора оптимальных  $\beta_i^0$  и штрафов  $z^0$  имеет вид

$$(40) \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i \pi_i(\hat{x}_i^0(\bar{p}, \bar{K}_i, z_i, \beta_i), \bar{p}, \bar{K}_i, z_i) \rightarrow \max_{z, \beta \in Q_2}$$

$$Q_2 = \{z, \beta \mid z \geq 0, \beta \geq 0, \sum_{i=1}^n \beta_i = 1, \sum_{i=1}^n \hat{x}_i^0(\bar{p}, \bar{K}_i, z_i, \beta_i) \leq X\}.$$

Функция Лагранжа для задачи (40) имеет вид

$$L_{02}(z, \beta, \mu) =$$

$$= \sum_{i=1}^n \alpha_i \pi_i(\hat{x}_i^0(\bar{p}, \bar{K}_i, z_i, \beta_i), \bar{p}, \bar{K}_i, z_i) + \left\langle \mu, X - \sum_{i=1}^n \hat{x}_i^0(\bar{p}, \bar{K}_i, z_i, \beta_i) \right\rangle.$$

Исходя из того, что  $z_i > 0$ ,  $i=1, \dots, n$ , решение задачи (40) сводится к системе

$$(41) \quad \frac{\partial L_{02}(z^0, \beta^0, \mu)}{\partial z_i} = 0, \quad \frac{\partial L_{02}(z^0, \beta^0, \mu)}{\partial \beta_i} \leq 0,$$

$$\frac{\partial L_{02}(z^0, \beta^0, \mu)}{\partial \beta_i} \beta_i^0 = 0, \quad \frac{\partial L_{02}(z^0, \beta^0, \mu)}{\partial \mu} \geq 0,$$

$$\mu \frac{\partial L_{02}(z^0, \beta^0, \mu)}{\partial \mu} = 0, \quad \mu \geq 0.$$

С помощью соотношений (41) можно находить оптимальные размеры штрафа и квот.

### 4.3. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ И НАЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ШТРАФА И КВОТ

Пусть центр управляет финансовыми средствами предприятий  $K_i$ ,  $i=1, \dots, n$  и может менять размер штрафа  $z_i$  и коэффициенты  $\beta_i$ ,  $i=1, \dots, n$ . Из теоремы 3 следует, что, изменяя величины  $c_i$ ,  $\alpha_i$ , и выбирая  $K_i$  так, что  $K_i > \langle \bar{p}_i, x_i^* \rangle$ , где  $\bar{p}$  - единые цены для всех элементов нижнего уровня, можно добиться идеальной согласованности.

Если центр не имеет возможности выбрать  $c_i, \alpha_i$ , то условия оптимальности (36) при фиксированных ценах  $\bar{p}$  позволяют получить оптимальный выбор нижнего уровня  $\hat{x}_i^0(\bar{p}, K_i, z_i, \beta_i)$ ,  $i=1, \dots, n$ .

Задача выбора оптимальных объемов финансовых средств  $K^0$ , штрафов  $z^0$  и коэффициентов  $\beta_i^0$  имеет вид

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \pi_i(\hat{x}_i^0(\bar{p}, K_i, z_i, \beta_i), \bar{p}, K_i, z_i) \rightarrow \max_{K, z, \beta \in Q_3}$$

$$(42) \quad Q_3 = \{(K, z, \beta) \mid K \geq 0, z \geq 0, \beta \geq 0, \sum_{i=1}^n \beta_i = 1, \sum_{i=1}^n \hat{x}_i^0(\bar{p}, K_i, z_i, \beta_i) \leq X\}.$$

Функция Лагранжа для задачи (42) имеет вид

$$L_{03}(K, z, \beta, \eta) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \pi_i(\hat{x}_i^0(\bar{p}, K_i, z_i, \beta_i), \bar{p}, K_i, z_i) + \left\langle \eta, X - \sum_{i=1}^n \hat{x}_i^0(\bar{p}, K_i, z_i, \beta_i) \right\rangle.$$

Исходя из того, что  $K_i > 0$ ,  $z_i > 0$ ,  $i=1, \dots, n$ , решение задачи (42) сводится к системе

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial L_{03}(K^0, z^0, \beta^0, \eta)}{\partial K_i} = 0, \quad \frac{\partial L_{03}(K^0, z^0, \beta^0, \eta)}{\partial z_i} = 0, \\
 (43) \quad & \frac{\partial L_{03}(K^0, z^0, \beta^0, \eta)}{\partial \beta_i} \leq 0, \quad \frac{\partial L_{03}(K^0, z^0, \beta^0, \eta)}{\partial \beta_i} \beta_i^0 = 0, \\
 & \frac{\partial L_{03}(K^0, z^0, \beta^0, \eta)}{\partial \eta} \geq 0, \quad \eta \frac{\partial L_{03}(K^0, z^0, \beta^0, \eta)}{\partial \eta} = 0, \quad \eta \geq 0.
 \end{aligned}$$

С помощью соотношений (43) можно находить оптимальные объемы финансовых средств предприятий, размеры штрафа и квот.

Итак, математические методы исследования позволяют совершенствовать управление в иерархических системах, что в свою очередь способствует повышению эффективности промышленного производства с учетом его воздействия на окружающую природную среду.

### **Литература**

1. БУРКОВ В.Н., КОНДРАТЬЕВ В.В., ЦЫГАНОВ В.В. *Теория активных систем и совершенствование хозяйственного механизма*. М.: Наука, 1984. 272 с.
2. БУРКОВ В.Н., НОВИКОВ Д.А. *Теория активных систем: состояние и перспективы*. М.: СИНТЕГ, 2001, 153 с.
3. ГОРЕЛИК В.А., ГОРЕЛОВ М.А., КОНОНЕНКО А.Ф. *Анализ конфликтных ситуаций в системах управления*. – М.: Радио и связь, 1991. – 286 с.
4. ГОРЕЛИК В.А., КОНОНЕНКО А.Ф. *Теоретико-игровые модели принятия решений в эколого-экономических системах*. – М.: Радио и связь, 1982. – 144 с.
5. ГОРЕЛИК В.А., ФОМИНА Т.П. *Экстремальные задачи: Учебное пособие*. – М.: Моск. пед. гос. ун-т, 2001. – 146 с.
6. НОВИКОВ Д.А. *Теория управления организационными системами*. – М.: Физматлит, 2007. – 583 с.

## QUESTIONS OF THE COORDINATION OF INTERESTS IN REGIONAL HIERARCHICAL MODEL OF PRESERVATION OF NATURAL RESOURCES

**Zolotova Tatiana**, Komsomolsk-na-Amure State Technical University, Komsomolsk-na-Amure, Cand.Sc., assistant professor (tgold11@mail.ru).

*Abstract: In article the two-level hierarchical system with one element of top level and  $n$  elements of the bottom level is examined. Necessary and sufficient conditions of an extremum for top level (center) are received. On an example of regional model of rational use of natural resources it is shown, when necessary conditions of an extremum for the regional center are necessary and sufficient conditions. Various mechanisms of assignment of the prices for resources, quotas, the penalty, regulation of financial assets for the enterprises by means of which in hierarchical system it is possible to achieve an ideal coordination are presented.*

**Keywords:** hierarchical system, the regional center, producing units, ideal coordination, conditions of an optimality, the price for resources, financial assets, quotas, the penalty.

Работа просмотрена и одобрена д. физ-мат наук, профессором Кононенко А.Ф.